





“Lo spirito umano ha bisogno di posti dove la natura non è stata ritoccata dalla mano dell’uomo.”

“The human spirit needs places where nature has not been rearranged by the hand of man.”



“L’esprit humain a besoin de lieux où la nature n’a pas été retouché par les mains des hommes.”




White




Taupe



Grey



Black



White





Esagona Decoro Classic 18x21 cm
White 30x60 cm • Esagona White 18x21 cm • Decoro Fantasy White 30x60 cm



White 30x60 cm




Taupe





Grey



Grey 30x60 cm • Esagona Grey 18x21 cm
Esagona Decoro Latin 18x21 cm




Grey Outdoor 60x60 cm



Grey 60x60 cm • Grey 30x60 cm • Decoro Brick Grey 30x60 cm




Black







Bibulca



Indoor / 60x60 cm rettificato


Outdoor / Formati 30x60 cm / 60x60 cm




Indoor / Formati rettificati 60x60 cm / 30x60 cm / 30x30 cm / 15x15 cm / 10x10 cm / 10x30 cm / 7,5x15 cm / 18x21 cm

Pezzi Speciali


Special Pieces
Pièces Spéciales
Form Stücke



Battiscopa 7,5x60 cm rett.




Gradino a "L" 30x60 cm rett.



Gradone 30x60 cm rett.


Esagona 18x21 cm rett. / Decoro Classic



Mosaico 30x30cm



Mosaico 5x5 cm



Spaccatella 3x3 cm

Decori 30x60 cm rett.



Brick White 30x60 cm rett.



Fantasy White 30x60 cm rett.

Imballi

Packages
Emballages
Verpackungen

Formato	m ² /Box	Pz/Box	Box/Plt	m ² /Plt	Kg/Box	Kg/Plt	Pz speciali	Formato	Pz/Box
60x60 cm rett.	1,08	3	40	43,20	21,88	875	Battiscopa	7,5x60 rett.	10
30x60 cm rett.	1,08	6	48	51,84	21,71	1042	Decoro Brick	30x60 rett.	4
30x30 cm rett.	1,08	12	34	36,72	21,71	1042	Decoro Fantasy	30x60 rett.	4
15x15 cm rett.	1,35	60	32	43,2	27,35	877	Spaccatella 3x3	3x3 rett.	6
10x10 cm rett.	0,6	60	84	50,4	12,16	1025	Mosaico 5x5	5x5 rett.	6
10x30 cm rett.	0,6	20	84	50,4	12,16	1025	Gradino a "L"	30x60 rett.	2
7,5x15 cm rett.	1,35	120	32	43,2	27,35	877	Gradone	30x60 rett.	2
18x21 cm rett.	0,459	16	100	45,9	9,64	964	—	—	—




Bibulca



Indoor / 60x60 cm rettificato


Outdoor / Formati 30x60 cm / 60x60 cm




Indoor / Formati rettificati 60x60 cm / 30x60 cm / 30x30 cm / 15x15 cm / 10x10 cm / 10x30 cm / 7,5x15 cm / 18x21 cm

Pezzi Speciali


Special Pieces
Pièces Spéciales
Form Stücke



Battiscopa 7,5x60 cm rett.



Gradino a "L" 30x60 cm rett.



Gradone 30x60 cm rett.


Esagona 18x21 cm rett. / Decoro Orient



Mosaico 30x30cm



Mosaico 5x5 cm



Spaccatella 3x3 cm

Decori 30x60 cm rett.



Brick Taupe 30x60 cm rett.



Fantasy Taupe 30x60 cm rett.


Imballi

Packages
Emballages
Verpackungen

Formato	m ² /Box	Pz/Box	Box/Plt	m ² /Plt	Kg/Box	Kg/Plt	Pz speciali	Formato	Pz/Box
60x60 cm rett.	1,08	3	40	43,20	21,88	875	Battiscopa	7,5x60 rett.	10
30x60 cm rett.	1,08	6	48	51,84	21,71	1042	Decoro Brick	30x60 rett.	4
30x30 cm rett.	1,08	12	34	36,72	21,71	1042	Decoro Fantasy	30x60 rett.	4
15x15 cm rett.	1,35	60	32	43,2	27,35	877	Spaccatella 3x3	3x3 rett.	6
10x10 cm rett.	0,6	60	84	50,4	12,16	1025	Mosaico 5x5	5x5 rett.	6
10x30 cm rett.	0,6	20	84	50,4	12,16	1025	Gradino a "L"	30x60 rett.	2
7,5x15 cm rett.	1,35	120	32	43,2	27,35	877	Gradone	30x60 rett.	2
18x21 cm rett.	0,459	16	100	45,9	9,64	964	—	—	—




Bibulca



Indoor / 60x60 cm rettificato


Outdoor / Formati 30x60 cm / 60x60 cm




Indoor / Formati rettificati 60x60 cm / 30x60 cm / 30x30 cm / 15x15 cm / 10x10 cm / 10x30 cm / 7,5x15 cm / 18x21 cm

Pezzi Speciali


Special Pieces
Pièces Spéciales
Form Stücke



Battiscopa 7,5x60 cm rett.




Gradino a "L" 30x60 cm rett.




Gradone 30x60 cm rett.


Esagona 18x21 cm rett. / Decoro Latin



Mosaico 30x30cm



Mosaico 5x5 cm



Spaccatella 3x3 cm

Decori 30x60 cm rett.



Brick Grey 30x60 cm rett.



Fantasy Grey 30x60 cm rett.


Imballi

Packages
Emballages
Verpackungen

Formato	m ² /Box	Pz/Box	Box/Plt	m ² /Plt	Kg/Box	Kg/Plt	Pz speciali	Formato	Pz/Box
60x60 cm rett.	1,08	3	40	43,20	21,88	875	Battiscopa	7,5x60 rett.	10
30x60 cm rett.	1,08	6	48	51,84	21,71	1042	Decoro Brick	30x60 rett.	4
30x30 cm rett.	1,08	12	34	36,72	21,71	1042	Decoro Fantasy	30x60 rett.	4
15x15 cm rett.	1,35	60	32	43,2	27,35	877	Spaccatella 3x3	3x3 rett.	6
10x10 cm rett.	0,6	60	84	50,4	12,16	1025	Mosaico 5x5	5x5 rett.	6
10x30 cm rett.	0,6	20	84	50,4	12,16	1025	Gradino a "L"	30x60 rett.	2
7,5x15 cm rett.	1,35	120	32	43,2	27,35	877	Gradone	30x60 rett.	2
18x21 cm rett.	0,459	16	100	45,9	9,64	964	—	—	—



Bibulca



Indoor / 60x60 cm rettificato


Outdoor / Formati 30x60 cm / 60x60 cm




Indoor / Formati rettificati 60x60 cm / 30x60 cm / 30x30 cm / 15x15 cm / 10x10 cm / 10x30 cm / 7,5x15 cm / 18x21 cm

Pezzi Speciali


Special Pieces
Pièces Spéciales
Form Stücke



Battiscopa 7,5x60 cm rett.




Gradino a "L" 30x60 cm rett.




Gradone 30x60 cm rett.

Esagona 18x21 cm rett. / Decoro Frame



Mosaico 30x30cm



Mosaico 5x5 cm

Spaccatella 3x3 cm

Imballi

Packages
Emballages
Verpackungen

Formato	m ² /Box	Pz/Box	Box/Plt	m ² /Plt	Kg/Box	Kg/Plt	Pz speciali	Formato	Pz/Box
60x60 cm rett.	1,08	3	40	43,20	21,88	875	Battiscopa	7,5x60 rett.	10
30x60 cm rett.	1,08	6	48	51,84	21,71	1042	Spaccatella 3x3	3x3 rett.	6
30x30 cm rett.	1,08	12	34	36,72	21,71	1042	Mosaico 5x5	5x5 rett.	6
15x15 cm rett.	1,35	60	32	43,2	27,35	877	Gradino a "L"	30x60 rett.	2
10x10 cm rett.	0,6	60	84	50,4	12,16	1025	Gradone	30x60 rett.	2
10x30 cm rett.	0,6	20	84	50,4	12,16	1025	—	—	—
7,5x15 cm rett.	1,35	120	32	43,2	27,35	877	—	—	—
18x21 cm rett.	0,459	16	100	45,9	9,64	964	—	—	—



Merchandising



Espositore

Condizioni generali di vendita

1-APPLICABILITA' DELLE CONDIZIONI

1.1. Le presenti condizioni generali (qui di seguito "le CONDIZIONI") costituiscono parte integrante di tutti i contratti di vendita delle piastrelle ed altro materiale ceramico (qui di seguito " PRODOTTI") a cui sia parte la IMSO CERAMICHE (qui di seguito "il FABBRICANTE"). Salvo singoli casi in cui esse siano state derogate con espresse pattuizioni scritte a firma del FABBRICANTE, esse costituiscono la disciplina esclusiva di tali vendite. Se una o più parti di tali CONDIZIONI o dei singoli contratti che le includono risultassero invalide, le CONDIZIONI generali o particolari resteranno valide nel loro complesso; le parti invalide saranno sostituite con pattuizioni che si avvicinino il più possibile alla originaria volontà delle parti.

2-CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI VENDITA - CONSEGNA DEI PRODOTTI.

2.1. Il contratto si intende concluso al momento in cui il proponente o l'ordinante vengano a conoscenza del consenso scritto della controparte.

2.2. L'ordine non confermato per iscritto in nessun caso potrà intendersi accettato salvo esecuzione del medesimo da parte del FABBRICANTE mediante spedizione o consegna dei PRODOTTI. La consegna parziale di PRODOTTI ordinati non comporta l'accettazione dell'intero ordine, ma solo di quella parte di PRODOTTI effettivamente consegnati.

2.3. Salvo diverso accordo scritto, la consegna dei PRODOTTI e la resa degli stessi in Italia e all'estero avverrà secondo la formula di "Franco Fabbrica".

2.4. Salvo diverso accordo, tutte le date indicate come termine di consegna si intendono a titolo indicativo.

3- CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI - GARANZIA - RECLAMI.

3.1. Le piastrelle in ceramica ed altri PRODOTTI ceramici fabbricati dalla IMSO CERAMICHE sono conformi alle norme europee UNI-DIN-EN. Il FABBRICANTE vende esclusivamente a rivenditori professionali, questi sono responsabili della correttezza delle informazioni tecniche fornite agli utilizzatori finali e/o negozi al dettaglio.

La classificazione del prodotto è indicata dal FABBRICANTE sul materiale pubblicitario e/o sui listini prezzi, l'Acquirente deve di conseguenza utilizzare i PRODOTTI sulla base della classificazione fornita dal FABBRICANTE. Per facilitare le indicazioni di utilizzo, ed adattare le classificazioni standard alle specificità della produzione del fabbricante, a fronte di ogni prodotto, nei listini o sui cataloghi sono posti dei segni che indicano l'uso specifico consigliato dal FABBRICANTE.

3.2. Le differenze di tonalità non sono un difetto del PRODOTTO bensì una caratteristica dello specifico materiale cotto ad alte temperature, Il particolare requisito di ingelività si applica solo ai PRODOTTI che il FABBRICANTE garantisce espressamente con apposita indicazione sul materiale pubblicitario e/o listini. In mancanza di tale indicazione i materiali ceramici si considerano solo ed unicamente per uso interni o comunque in locali protetti dalle intemperie.

3.3. I materiali in ceramica con superficie lucida non possono mai essere utilizzati in locali a piano terreno con accesso all'esterno, ne in locali in cui sia previsto un grande calpestio. Le piastrelle brillanti sono inoltre suscettibili di una certa scivolosità specialmente se bagnate, il FABBRICANTE ne sconsiglia l'uso in locali pubblici. Per i locali ove sia previsto un grande calpestio l'acquirente dovrà acquistare solo i PRODOTTI classificati dal FABBRICANTE come PEI V (IV), ed in particolare quelle piastrelle che il FABBRICANTE consiglia SPECIFICAMENTE per uso in locali pubblici.

3.4. Le rappresentazioni dei PRODOTTI sui depliant ed altri materiali pubblicitari del FABBRICANTE sono puramente illustrative non rappresentano necessariamente il risultato estetico finale di posa del PRODOTTO rappresentato.

3.5. Il FABBRICANTE garantisce la buona qualità e l'assenza di vizi nei PRODOTTI forniti. La garanzia nn si applica per PRODOTTI classificati dal FABBRICANTE di qualità inferiore alla 1° scelta o per partite di PRODOTTI di fine serie, vendute in blocco e segnalate come partite speciali. E' comunque prevista una tolleranza del 5%.

3.6. Il FABBRICANTE non è responsabile per vizi e/o anomalie rilevate sui PRODOTTI non dovuti alla qualità dei PRODOTTI stessi ma all'uso improprio degli stessi da parte degli acquirenti e/o dei suoi aventi causa. In particolare il FABBRICANTE non accetta reclami o contestazioni in relazione alle situazioni precedentemente descritte.

3.7. I reclami devono essere comunicati dall'acquirente al FABBRICANTE entro 8 giorni dalla consegna della merce. Per vizi occulti il termine è di otto giorni dalla scoperta del vizio. In nessun caso il FABBRICANTE risponderà per vizi che vengono denunciati dopo 12 mesi dalla consegna dei PRODOTTI all'Acquirente. Per i vizi occulti la garanzia si applica fino a due anni dopo la consegna dei prodotti al primo acquirente e del fabbricante. La denuncia di vizio dovrà essere notificata al FABBRICANTE tassativamente entro e non oltre 8 giorni dalla scoperta.

3.8. In generale la garanzia si applica solo per vizi rilevati in prodotti non ancora posati. Per eventuali vizi occulti rilevabili solo successivamente alla posa, ai fini dell'applicazione della garanzia, è necessario che il FABBRICANTE accerti che la posa sia stata eseguita a regola d'arte (norme DIN 18352).

3.9. La garanzia del FABBRICANTE si limita alla sostituzione dei prodotti difettosi con altri dello stesso tipo esenti da vizi, trasporto incluso. E' escluso il rimborso di altri oneri e/o spese accessorie e, in particolare i costi di demolizione e riposatura dei PRODOTTI.

In tutti i casi la garanzia del FABBRICANTE non potrà eccedere cinque volte il valore del materiale contestato, con un massimo assoluto di euro 10.000.

3.10. Il FABBRICANTE non risponde per reclami dovuti ad una classificazione del materiale ceramico da parte di organismi di controllo e/o certificazione esteri, diversa da quella Italiana, sulla base di specifiche tecniche che non corrispondono a quelle utilizzate dal FABBRICANTE. Eventuali expertise tecnici attivati dagli acquirenti dovranno necessariamente basarsi sulla conformità del materiale venduto alle specifiche tecniche indicate dal FABBRICANTE, in vigore in Italia.

4-PREZZI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO.

4.1. I prezzi di vendita dei PRODOTTI sono quelli indicati nel listino del FABBRICANTE in vigore al momento della conferma dell'ordine. In casi di contratti di vendita a consegne ripartite il prezzo, se non convenuto fermo per iscritto, sarà quello del listino in vigore al momento delle singole consegne. Per tutti i PRODOTTI destinati all'estero i prezzi potranno essere calcolati, a scelta dal FABBRICANTE, nella valuta estera del paese di destinazione o in uro.

4.2. Tutte le spese bancarie e di negoziazione sono a carico dell'Acquirente. In caso di ritardo dei pagamenti, il FABBRICANTE avrà diritto a percepire. Senza alcuna necessità di messa in mora, oltre agli eventuali danni, un interesse moratorio pari al tasso ufficiale di sconto in Italia maggiorato del 5%.

5-AGENTI DEL FABBRICANTE.

5.1. Gli agenti del FABBRICANTE promuovono le vendite e non sono autorizzati ad agire in nome e per conto del FABBRICANTE salvo specifica autorizzazione scritta.

5.2. Gli ordini trasmessi dagli agenti non vincolano il FABBRICANTE e devono quindi essere espressamente accettati per iscritto dal FABBRICANTE stesso.

6-RISERVATO DOMINIO.

6.1. E' convenuto tra le parti che la vendita dei PRODOTTI è effettuata con riserva di proprietà a favore del FABBRICANTE sino al totale pagamento del prezzo pattuito, ai sensi dell'art. 1523 e seguenti dei c.c. Tuttavia il rischio di perimenti della merce passa all'acquirente dal momento della consegna a clienti terzi prima del passaggio di proprietà, nell'ambito di normali rapporti commerciali dell'Acquirente stesso, la riserva di proprietà a favore del FABBRICATO permane anche nei confronti dei terzi, ove la legge lo consenta.

6.2. In caso di mora dell'Acquirente il FABBRICANTE potrà, senza necessità di alcuna formalità, compresa la messa di mora, ritirate tutta la merce oggetto di riservato dominio ed eventualmente, se la legge lo consente, tutti i titoli di credito verso terzi ad essa afferenti, con riserva di ogni ulteriore opportuno rimedio in via giudiziale per il pregiudizio subito.

7-FORZA MAGGIORE.

7.1. Il FABBRICANTE non è responsabile nei confronti dell'Acquirente per ogni inadempimento, compreso la mancata o ritardata consegna, causata da eventi al di fuori del suo ragionevole controllo quali, a titolo meramente indicativo, mancata o ritardata consegna dei materiali di lavorazione da parte dei fornitori, guasti agli impianti, sciopero ed altre azioni sindacali, interruzioni dei flussi energetici, sospensione o difficoltà dei trasporti.

8-DIRITTO APPLICABILE - FORO COMPETENTE.

8.1. I contratti di vendita all'esportazione cui sia parte il FABBRICANTE sono regolati dalla legge italiana, ed in particolare dalla conservazione sui Contratti di Vendita Internazionali di beni mobili, ove non derogata dalle presenti CONDIZIONI e dalla convenzione di Vienna dell'11 Aprile 1980.

8.2. Foro competente per tutte le controversie relative alle vendite di PRODOTTI da parte del FABBRICANTE e dei rapporti connessi a tali vendite è il FORO della sede legale del FABBRICANTE, anche qualora l'azione promossa riguarda titoli di credito lasciati al FABBRICANTE quali mezzi di pagamento.

Bibulca

Caratteristiche tecniche

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI MATERIALI IN GRÈS PORCELLANATO CERAMICO AD ALTA RESISTENZA

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 - ISO 13006 - App. G - Gruppo Bla GL

TECHNICAL CHARACTERISTICS OF THE MATERIALS IN HIGHLY RESISTANT PORCELAIN STONEWARE

CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 - ISO 13006 - App. G - Standards Bla GL















HOTEL



ABITAZIONI HOUSES



PORTICATO PORCH

Caratteristiche di qualità <p>Quality characteristics</p>	Norma <p>UNI EN ISO Norm</p>	Valore prescritto <p>Fixed value</p>	Valore medio IMSO <p>IMSO mean value</p>		
		Requisiti per le dimensioni nominali N			
		7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm		
		(mm)	(%)	(mm)	
	Lunghezza e larghezza . Lenght and width	± 9 mm	± 0,6%	± 2,0 mm	
	Spessore .Thickness	± 0,5 mm	± 5%	± 0,5 mm	
	Rettilinearità lati . Warpage of edges	± 0,75 mm	± 0,5%	± 1,5 mm	
	Ortogonalità .Wedging	± 0,75 mm	± 0,5%	± 2,0 mm	
	Planarità . Flatness	± 0,75 mm	± 0,5%	± 2,0 mm	
	Qualità della superficie <p>Surface Quality</p>	il 95% delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili <p>A min. of 95% of the tiles shall be free from visible defects</p>		conforme alla norma <p>conforms to standard</p>	
	Assorbimento d’acqua <p>Water absorption</p>	10545-3	$E_b \leq 0,5\%$ - max individuale 0,6% <p>$E_b \leq 0,5\%$ - individual 0,6%</p>	conforme alla norma <p>conforms to standard</p>	
	Resistenza alla flessione in N/mm ² <p>Bending strength in N/mm²</p>	10545-4	minimo 35 N/mm ² - valore singolo 32 N/mm ² <p>minimum 35 N/mm² - minimum single 32 N/mm²</p>	> 38 N/mm ²	
	Resistenza all'urto <p>Shock resistance</p>	10545-5	non richiesto <p>not required</p>	COR > 0,73	
	Resistenza all'abrasione <p>Abrasion resistance</p>	-	-	-	
	Coefficiente di dilatazione termica lineare <p>Coefficient of linear thermal expansion</p>	10545-8	non richiesto <p>not required</p>	$\alpha \leq 7 \cdot 10^{-6}/^{\circ}C$	
	Resistenza agli sbalzi termici <p>Thermal shock resistance</p>	10545-9	richiesto <p>required</p>	resistente <p>resistant</p>	
	Determinazione della resistenza al cavillo <p>Glaze crazing resistance</p>	10545-11	richiesto <p>required</p>	resistente <p>resistant</p>	
	Resistenza al gelo <p>Frost resistance</p>	10545-12	richiesto <p>required</p>	resistente <p>resistant</p>	
	Resistenza all'attacco chimico <p>Chemical resistance</p>	10545-13	classe B minimo <p>group B minimum</p>	conforme alla norma <p>conforms to standard</p>	
	Resistenza alle macchie <p>Stain resistance</p>	10545-14	classe 3 minimo <p>group 3 minimum</p>	classe 5 <p>group 5</p>	
	Piccole differenze di colore <p>Determination of small colour differences</p>	10545-16	$\Delta E_{cmc} < 0,75$	conforme alla norma <p>conforms to standard</p>	



IMSO
CERAMICHE

IMSO Ceramiche s.r.l.

Via Statale 467 n.63
42013 Casalgrande (RE)
P.Iva 01646810356
Tel +39 0522 999135
Fax +39 0522 999105

Sales Manager:

cristian@imsoceramiche.com
cristiano@imsoceramiche.com
gabriele@imsoceramiche.com
giancarlo@imsoceramiche.com

Sales Assistant:

antonella@imsoceramiche.com
roberta@imsoceramiche.com

Account Administration:

nadia@imsoceramiche.com
paola@imsoceramiche.com

info@imsoceramiche.com
www.imsoceramiche.com

Follow us.



IMSO Srl

#BIBULCA
#IMSODESIGN
#CERSAIE2015
#WHATELSE