

MEMENTO TRAVERTINO

001

by ACR




MEMENTO TRAVERTINO MURETTO 7,5x15 GREY LAPPATO 30x30 12"x12"

MEMENTO TRAVERTINO GREY LAPPATO 60x120 24"x48"



MEMENTO TRAVERTINO BLACK 60x60 24"x24"



MEMENTO TRAVERTINO OCRA 60x120 24"x48"



MEMENTO TRAVERTINO BEIGE MATT 60x60 24"x24"





MEMENTO TRAVERTINO MOSAICO 5x5 AMBRA LAPPATO 30x30 12"x12"

MEMENTO TRAVERTINO AMBRA LAPPATO 60x120 24"x48"

MEMENTO TRAVERTINO

80x160 32"x63" 60x120 24"x48" 60x60 24"x24" 30x60 12"x24"



003772/128 Memento Travertino Bianco Lappato Rettificato 103 ■
80x160 2



003771/128 Memento Travertino Ambra Lappato Rettificato 103 ■
80x160 2



003760/86 Memento Travertino Bianco Lappato Rettificato 100 ■
60x120 2

003756/68 Memento Travertino Bianco Rettificato 93 ■
60x120 2



003759/86 Memento Travertino Ambra Lappato Rettificato 100 ■
60x120 2

003507/68 Memento Travertino Ambra Rettificato 93 ■
60x120 2



003686/68 Memento Travertino Bianco Lappato Rettificato 93 ■
60x60 5

003749/40 Memento Travertino Bianco Rettificato 61 ■
60x60 5



003751/68 Memento Travertino Ambra Lappato Rettificato 93 ■
60x60 5

003748/40 Memento Travertino Ambra Rettificato 61 ■
60x60 5



003737/68 Memento Travertino Bianco Lappato Rettificato 93 ■
30x60 7

003731/42 Memento Travertino Bianco Rettificato 88 ■
30x60 7



003736/68 Memento Travertino Ambra Lappato Rettificato 93 ■
30x60 7

003730/42 Memento Travertino Ambra Rettificato 88 ■
30x60 7

GRES PORCELLANATO SMALTATO LAPPATO RETTIFICATO / NATURALE RETTIFICATO

LAPPED RECTIFIED / NATURAL RECTIFIED GLAZED PORCELAIN STONEWARE



003773/128 Memento Travertino Grey Lappato Rettificato 103 ■
80x160 2



003768/128 Memento Travertino Black Lappato Rettificato 103 ■
80x160 2



003761/86 Memento Travertino Grey Lappato Rettificato 100 ■
60x120 2

003757/68 Memento Travertino Grey Rettificato 93 ■
60x120 2



003758/86 Memento Travertino Black Lappato Rettificato 100 ■
60x120 2

003753/68 Memento Travertino Black Rettificato 93 ■
60x120 2



003752/68 Memento Travertino Grey Lappato Rettificato 93 ■
60x60 5

003750/40 Memento Travertino Grey Rettificato 61 ■
60x60 5




003687/68 Memento Travertino Black Lappato Rettificato 93 ■
60x60 5

003745/40 Memento Travertino Black Rettificato 61 ■
60x60 5



003738/68 Memento Travertino Grey Lappato Rettificato 93 ■
30x60 7

003732/42 Memento Travertino Grey Rettificato 88 ■
30x60 7



003733/68 Memento Travertino Black Lappato Rettificato 93 ■
30x60 7

003727/42 Memento Travertino Black Rettificato 88 ■
30x60 7

MEMENTO TRAVERTINO 80x160 32"x63" 60x120 24"x48" 60x60 24"x24" 30x60 12"x24"



003688/68 Memento Travertino Beige Lappato Rettificato	93
60x60	5
003746/40 Memento Travertino Beige Rettificato	61
60x60	5



003689/68 Memento Travertino Ocra Lappato Rettificato	93
60x60	5
003747/40 Memento Travertino Ocra Rettificato	61
60x60	5




003734/68 Memento Travertino Beige Lappato Rettificato	93
30x60	7
003728/42 Memento Travertino Beige Rettificato	88
30x60	7



003735/68 Memento Travertino Ocra Lappato Rettificato	93
30x60	7
003730/42 Memento Travertino Ocra Rettificato	88
30x60	7

PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS



Battiscopa 7,2x60 Lappato	20	Battiscopa 7,2x60 Naturale	20
003819/14 Memento Travertino Bianco Lappato	20	003813/09 Memento Travertino Bianco Naturale	15
003817/14 Memento Travertino Ambra Lappato	20	003811/09 Memento Travertino Ambra Naturale	15
003821/14 Memento Travertino Grey Lappato	20	003815/09 Memento Travertino Grey Naturale	15
003820/14 Memento Travertino Black Lappato	20	003814/09 Memento Travertino Black Naturale	15
003818/14 Memento Travertino Beige Lappato	20	003812/09 Memento Travertino Beige Naturale	15
003822/14 Memento Travertino Ocra Lappato	20	003816/09 Memento Travertino Ocra Naturale	15

pesi e misure. weight and sizes. poids et mesures. gewichte und verpackungen.

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 80x160	10 mm	2	2,56	55,00	16	40,96	940,00
Fondo 60x120	10 mm	2	1,44	30,50	30	43,20	940,00
Fondo 60x60	9,5 mm	5	1,80	34,20	24	43,20	840,00
Fondo 30x60	9,5 mm	7	1,26	25,00	40	50,40	1020,00

GRES PORCELLANATO SMALTATO LAPPATO RETTIFICATO / NATURALE RETTIFICATO LAPPED RECTIFIED / NATURAL RECTIFIED GLAZED PORCELAIN STONEWARE



003787/180 Mosaico su rete 5x5 Memento Travertino Bianco Lappato	105
30x30	12

003807/140 Mosaico su rete 5x5 Memento Travertino Bianco Naturale	94
30x30	12



003785/180 Mosaico su rete 5x5 Memento Travertino Ambra Lappato	105
30x30	12

003805/140 Mosaico su rete 5x5 Memento Travertino Ambra Naturale	94
30x30	12



003793/235 Muretto 7,5x15 Memento Travertino Bianco Lappato	96
30x30	12



003791/235 Muretto 7,5x15 Memento Travertino Ambra Lappato	96
30x30	12



003789/180 Mosaico su rete 5x5 Memento Travertino Grey Lappato	105
30x30	12

003809/140 Mosaico su rete 5x5 Memento Travertino Grey Naturale	94
30x30	12




003788/180 Mosaico su rete 5x5 Memento Travertino Black Lappato	105
30x30	12

003808/140 Mosaico su rete 5x5 Memento Travertino Black Naturale	94
30x30	12



003795/235 Muretto 7,5x15 Memento Travertino Grey Lappato	96
30x30	12



003794/235 Muretto 7,5x15 Memento Travertino Black Lappato	96
30x30	12



003786/180 Mosaico su rete 5x5 Memento Travertino Beige Lappato	105
30x30	12

003806/140 Mosaico su rete 5x5 Memento Travertino Beige Naturale	94
30x30	12



003790/180 Mosaico su rete 5x5 Memento Travertino Ocra Lappato	105
30x30	12

003810/140 Mosaico su rete 5x5 Memento Travertino Ocra Naturale	94
30x30	12



003792/235 Muretto 7,5x15 Memento Travertino Beige Lappato	96
30x30	12



003796/235 Muretto 7,5x15 Memento Travertino Ocra Lappato	96
30x30	12



003797/282 Intreccio Memento Travertino Bianco Lappato	123
30x30	12



003798/282 Intreccio Memento Travertino Grey Lappato	123
30x30	12

Materiale prodotto solo su ordinazione.
Lotto minimo ordinabile: 30 mq

pesi e misure. weight and sizes. poids et mesures. gewichte und verpackungen.

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/europal box/europal boites/europal ktn/europal	mq/europal sqm/europal m/europal qm/europal	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Mosaico 5x5 > 30x30							12
Muretto 7,5x15 > 30x30							12
Intreccio > 30x30							12

BIANCO

AMBRA

MEMENTO
TRAVERTINO

BLACK

GREY

BEIGE

OCRA

Gres porcellanato Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Caratteristiche tecniche Technical characteristics / Caractéristiques techniques / Technische Merkmale
UNI EN 14411 Bla Allegato G (ISO 13006)

Caratteristica tecnica Technical feature Caractéristique technique Technische Eigenschaft	Norma Norm Norme Norm	Valore richiesto dalle norme Required standards Valeur prescrite par les normes Normvorgabe	MEMENTO TRAVERTINO	
Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,5%	
Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ^{2m}	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	
Resistenza al gelo Resistance to frost Résistance aux gels Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Nessuna alterazione No alteration Aucune alteration Keine Veränderung	Non gelivo Frost-proof Non gélifs Frostsicher	
Caratteristiche di regolarità Regularity characteristics Caractéristiques de régularité Regelmäßigkeit	UNI EN ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza / Length and width Longueur et largeur / Länge und breite	± 0,6% max	Tolleranze minime Low alteration Minime alteration Geringe Veränderung
		Spessore / Thickness Épaisseur / Stärke	± 5% max	
		Rettilineità spigoli / Straightness of sides Rectitude des arêtes / Kantengeradheit	± 0,5% max	
		Ortogonalità / Rectangularity Orthogonalité / Rechtwinkligkeit	± 0,6% max	
Planarità / Length and width Longueur et largeur / Ebenflächigkeit		± 0,5% max		
Qualità della superficie Surface quality Qualités de la surface Oberflächenqualität	UNI EN ISO 10545-2	Il 95% min. delle piastrelle di prova deve essere esente da difetti visibili / Minimum 95% of the tested tiles must be free from visible defects / 95% min. des carreaux de test ne doit pas contenir de défauts visibles / Min. 95% der geprüften Fliesen dürfen keine sichtbaren Mängel aufweisen	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	
Resistenza ai prodotti chimici Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Widerstand gegen Chemikalien	UNI EN ISO 10545-13	Non devono presentare apprezzabili segni d'attacco chimico They must not show relevant signs of chemical attacks Ils ne doivent présenter aucun signe remarquable d'attaque chimique / Sie dürfen keine nennenswerten Anzeichen chemischer Ätzung aufweisen	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	
Resistenza all'abrasione (metodo PEI) Wear resistance (PEI test) Résistance à l'abrasion (méthode PEI) Widerstand gegen Abrieb (nach PEI)	UNI EN ISO 10545-7	Come dichiarato	Naturale 4	Lappato 3
Resistenza alle macchie Staining resistance Résistance aux taches Widerstand gegen Fleckenbildung	UNI EN ISO 10545-14	Min. 3	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	
Stabilità dei colori Colours stability Stabilité des couleurs Farbbeständigkeit	DIN 51094	Stabile	Nessuna Variazione	
Durezza Superficie Mohs Mohs surface hardness Dureté de la surface (échelle Mohs) Ritzhärte nach Mohs	UNI EN 101	≥ 6	Naturale 6-8	Lappato ≥ 3
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile Test method available Méthode d'essai disponible Prüfverfahren verfügbar	Resiste Resistant	
Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance au glissement Rutschemmende Eigenchaft	METODO B.C.R.A. DIN 51130 DIN 51097	D.M.I. Giugno 1989 n. 236 (μ > 0,40) In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Basing on the environment or on the working area In funzione delle zone bagnate soggette a calpestio a piedi scalzi Basing on the wet-loaded barefoot areas	>0,4 R9	

MEMENTO TRAVERTINO

001
by ACR

via Salvaterra, 18/A
42048 Rubiera RE Italy
Tel. +39 0522 628841
Fax +39 0522 628976

www.anticaceramica.it
info@anticaceramica.it