

# boulevard



# boulevard

## Passaggio di emozioni

La collezione *Boulevard* è una superficie di nuova concezione che si ispira alle pietre utilizzate per i più grandi e celebri viali del mondo.

Incontra le esigenze di un pubblico che ama caratterizzare con personalità ambienti dal design classico o contemporaneo.

È la scelta ideale per rivestire pavimenti e pareti di ambienti interni residenziali, pubblici e commerciali.

**EN** The *Boulevard* collection is a new concept in coverings, inspired by the stone used in the world's most famous boulevards.

It makes a strong personal statement in both classical and contemporary settings.

It is the ideal solution for floors and walls in residential, public and commercial interiors.

**FR** La collection *Boulevard* est une nouvelle surface inspirée des pierres utilisées pour les plus grandes et les plus célèbres avenues du monde.

Elle satisfait les exigences d'un public soucieux de donner de la personnalité à des espaces au design classique et contemporain.

Le choix idéal pour revêtir les sols et les murs intérieurs d'espaces résidentiels, publics et commerciaux.

**DE** Die Kollektion *Boulevard* bringt eine ganz neu konzipierte Oberfläche, die sich an den Steinen der wichtigsten und berühmtesten Straßen der Welt inspiriert.

Sie erfüllt die Erwartungen eines Publikums, das klassische oder kontemporäre Ambiente gerne mit Persönlichkeit charakterisiert.

Die Kollektion eignet sich ideal zur Verkleidung von Böden und Wänden im Innern von Wohnbereichen, öffentlichen Bereichen und Gewerbebereichen.

**RU** Коллекция *Boulevard* - это керамическая поверхность новой разработки, вдохновением для создания которой послужил камень, используемый для мощения самых больших и знаменитых бульваров мира.

Коллекция соответствует требованиям потребителей, любящих наделять индивидуальным и выраженным характером помещения с классическим или современным дизайном.

Это - идеальное решение для настила полов и облицовки стен интерьеров в жилых, общественных и коммерческих объектах.




# boulevard



60x120 Rett.  
24"x48"



30x120 Rett.  
12"x48"



59,5x59,5 Rett.  
24"x24"



30x60  
29,7x59,5 Rett.  
12"x24"



# — TAUPE



B  
O  
U  
L  
E  
V  
A  
R  
D

Un tono scuro ma caldo che caratterizza gli ambienti con solida e confortevole eleganza.

A dark, warm colour, Taupe lends comfort and elegance to any setting.

Un ton chaud et foncé qui caractérise les espaces avec une élégance robuste et confortable.

 saime

Ein dunkler aber warmer Farbton, der die Räume mit einer soliden aber komfortablen Eleganz kleidet.

Этот темный, но теплый цвет придает помещениям солидную и комфортную элегантность.



30x120 . 12"x48" Boulevard Taupe Rett.





30x120 . 12"x48" Boulevard Taupe Rett.



BOU  
LE  
VARD

# — S A N D



B  
O  
U  
L  
E  
V  
A  
R  
D

Armonia nelle tonalità per caratterizzare luoghi di incontro e convivialità attraverso superfici piacevolmente mosse.

With its dynamic and yet harmonious tonal structure, Sand creates a sense of conviviality and sociability.

L'harmonie des tonalités caractérise des lieux de rencontre et de convivialité à travers des surfaces agréablement changeantes.

**saime**

Harmonische Farbtöne, um Versammlungs- und Geselligkeitsbereich mit angenehm bewegten Oberflächen zu kennzeichnen.

Гармония цветов оформляет места для встреч и застолья при помощи приятно оживленных поверхностей.

30x120 . 12"x48" Boulevard Sand Rett.






59,5x59,5 . 24"x24" Boulevard Sand Rett.





59,5x59,5 . 24"x24" Boulevard Sand Rett.



BOU  
LE  
VARD

# — GREY



B  
O  
U  
L  
E  
V  
A  
R  
D

Un'estetica morbida e calibrata nella tonalità e nella ricchezza dei dettagli per coniugare con eleganza spazi dal design sobrio e ricercato.

A soft, well-balanced aesthetic with delicate detailing, ideally suited to sober, eclectic interior design projects.

Une esthétique douce et calibrée dans la tonalité et la richesse des détails, pour composer avec élégance des espaces au design sobre et recherché.

**saime**

Eine weiche und in Farbton und Reichhaltigkeit der Details kalibrierte Ästhetik für eine elegante Gestaltung von Räumen mit einem genügsamen und erlesenen Design.

Мягкая эстетика с тщательно продуманными оттенками и богатыми деталями позволяет элегантно отделывать пространства с умеренным и изысканным дизайном.



59,5x59,5 . 24"x24" Boulevard Grey Rett.



30x120 . 12"x48" Boulevard Grey Rett.  
59,5x59,5 . 24"x24" Boulevard Grey Rett.



30x120 . 12"x48" Boulevard Grey Rett.



BOU  
LE  
VARD

# — WHITE



B  
O  
U  
L  
E  
V  
A  
R  
D

Gli spazi del benessere riflettono una ricerca molto personale grazie alla possibilità di combinare insieme colori, formati e decori.

The perfect solution for wellness applications, thanks to the possibility of combining colours, formats and decorations in a highly personal style.

Les espaces du bien-être reflètent une recherche très personnelle grâce à la possibilité d'associer couleurs, formats et décors.

 saime

Dank der möglichen Kombination von Farben, Formaten und Dekoren spiegelt sich in den Räumen des Wohlbefindens eine ganz persönliche Forschung.

Благодаря возможности сочетания цветов, форматов и декоров посвященные велнесу пространства отражают сугубо индивидуальные предпочтения.



30x120 . 12"x48" Boulevard White Rett.  
30x120 . 12"x48" Boulevard Taupe Rett.



60x120 . 24"x48" Boulevard White Rett.



60x120 . 24"x48" Boulevard White Rett.



BOU  
LE  
VARD



TECHNICAL  
SECTION

BOU  
LE  
VARD



Gres porcellanato con colorazione in massa  
 Porcelained stoneware with mass colouring  
 Grès cérame avec pate colorée  
 Durchgefärbtes feinsteinzeug  
 фарфоровый керамогранит, окрашенный по

## TAUPE



## SAND



## GREY




## WHITE



60x120 - 24"x48"  
**7648295** Rett. **99 ●**




30x120 - 12"x48"  
**7648335** Rett. **99 ●**



60x120 - 24"x48"  
**7648275** Rett. **99 ●**




30x120 - 12"x48"  
**7648315** Rett. **99 ●**




60x120 - 24"x48"  
**7648285** Rett. **99 ●**




30x120 - 12"x48"  
**7648325** Rett. **99 ●**



60x120 - 24"x48"  
**7648265** Rett. **99 ●**



30x120 - 12"x48"  
**7648305** Rett. **99 ●**



59,5x59,5 - 24"x24"  
**7648565** Rett. **88 ●**



30x60 Nat. - 12"x24"  
**7681075** Nat. **78 ●**  
 29,7x59,5 - 12"x24"  
**7681115** Rett. **85 ●**



59,5x59,5 - 24"x24"  
**7648555** Rett. **88 ●**




30x60 Nat. - 12"x24"  
**7681065** Nat. **78 ●**  
 29,7x59,5 - 12"x24"  
**7681105** Rett. **85 ●**




59,5x59,5 - 24"x24"  
**7648545** Rett. **88 ●**



30x60 Nat. - 12"x24"  
**7681055** Nat. **78 ●**  
 29,7x59,5 - 12"x24"  
**7681095** Rett. **85 ●**



59,5x59,5 - 24"x24"  
**7648535** Rett. **88 ●**



30x60 Nat. - 12"x24"  
**7681045** Nat. **78 ●**  
 29,7x59,5 - 12"x24"  
**7681085** Rett. **85 ●**

Gres porcellanato con colorazione in massa  
 Porcelained stoneware with mass colouring  
 Grès cérame avec pate colorée  
 Durchgefärbtes Feinsteinzeug  
 фарфоровый керамогранит, окрашенный по

Decor. Decors. Decorations. Dekore. Декор.

Pezzi speciali. Trims. Pièces spéciales. Formstücke. Специальные изделия.


**MOSAICO 5x5 2"x2" 124 ●**  
 30x30 12"x12"



7681155 Taupe




7681145 Sand



7681135 Grey




7681125 White




**Battiscopa Nat. 34 ▲**  
 7,5x60 . 3"x24"

7681056 Grey  
 7681107 Sand  
 7681077 Taupe  
 7681046 White




**Battiscopa Rett. 34 ▲**  
 7,5x59,5 . 3"x24"

7681057 Grey Rett.  
 7681108 Sand Rett.  
 7681078 Taupe Rett.  
 7681047 White Rett.



**Gradino Step Nat. 48 ▲**  
 30x60 . 12"x24"

7681098 Grey  
 7681120 Sand  
 7681121 Taupe  
 7681088 White



**Gradino Step Rett. 48 ▲**  
 29,7x59,5 . 12"x24"

7681097 Grey Rett.  
 7681117 Sand Rett.  
 7681118 Taupe Rett.  
 7681087 White Rett.

**LISTELLATO 131 ●**  
 30x60 12"x24"




7681195 Taupe




7681175 Grey



7681185 Sand




7681165 White




**Gradone CR Rett. 119 ▲**  
 33,3x59,5 . 13"x24"

7648546 Grey Rett.  
 7648556 Sand Rett.  
 7648566 Taupe Rett.  
 7648536 White Rett.



**Angolare CR SX Rett. 130 ▲**  
 33,3x59,5 . 13"x24"

7648547 Grey Rett.  
 7648557 Sand Rett.  
 7648567 Taupe Rett.  
 7648537 White Rett.









**Angolare CR DX Rett. 130 ▲**  
 33,3x59,5 . 13"x24"

7648548 Grey Rett.  
 7648558 Sand Rett.  
 7648568 Taupe Rett.  
 7648538 White Rett.

# boulevard


Imballi. Packing. Emballages. Verpackung. Упаковка.

		 mm	 PCS / BOX	 M2 / BOX	 BOX / PLT	 M2 / PLT	 KG / PLT
<b>Formati</b>							
60x120	Rett.	10	2	1,44	36	51,84	1152
30x120	Rett.	10	3	1,08	20	21,60	480
59,5x59,5	Rett.	10	3	1,062	40	42,48	960
30x60	Nat.	9	7	1,26	40	50,40	1040
29,7x59,5	Rett.	9	7	1,24	40	49,60	1000
<b>Decori</b>							
30x30	Mosaico 5x5	9	11	1	-	-	-
30x60	Listellato	9	4	0,72	-	-	-
<b>Pezzi speciali</b>							
7,5x60	Battiscopa	-	14	8,40 ml	-	-	-
7,5x59,5	Battiscopa Rett.	-	14	8,33 ml	-	-	-
30x60	Gradino Step Nat.	-	7	4,20 ml	-	-	-
33,3x59,5	Gradino Step Rett.	-	7	4,16 ml	-	-	-
33,3x59,5	Gradone CR Rett.	-	4	2,38 ml	-	-	-
33,3x59,5	Angolare CR SX-DX Rett.	-	2	-	-	-	-


## Posa consigliata.

Recommendend installation. Installation recommandée. Installation empfohlen. Установка рекомендуется.

1/2 NO - NO - NON - NEIN - HET



1/4 SI - YES - OUI - JA - ДА



## Fuga minima consigliata.

Advised minimum joint. Joint minimal conseillé. Empfohlte fugе. Минимальный рекомендованный шов между плитками.



FUGA 2 mm  
PER RETTIFICATO



FUGA > 3 mm  
PER NATURALE

















## Livello di stonizzazione.

Color shade variations. Variation des nuances de couleur. Cariation der Farbnuancen

V3

## MODERATA STONALIZZAZIONE

MODERATE VARIATION  
VARIATION MODEREE  
MASSIGE ABWEICHUNG

GM	GRES PORCELLANATO CON COLORAZIONE IN MASSA PORCELAINED STONEWARE WITH MASS COLOURING GRES CERAME AVEC PATE COLOREE DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG GRES PORCELÁNICO CON COLORACIÓN EN MASA ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ	GRUPPO DI APPARTENENZA SECONDO ISO 13006 CLASS GROUPE D'APPARTENANCE ZUGEHÖRIGKEITSGRUPPE GRUPO DE PERTENENCIA ГРУППА ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	Bla GL		
Simbologia Symbolics Symboles Symbole Simbologias Символы	Caratteristiche Features Caracteristiques Eigenschaften Caracteristicas Характеристика	Unità di misura Unit of measurement Unité de mesure Masseinheit Unidad de medida Единица измерения	Valore medio Saime Saime mean value Valeur moyenne Saime Durchschnittswert-Saime Valor medio Saime Среднее значение Saime	Valore prescritto Fixed value Valeur prescrite Vorgeschriebener Wert Valor prescrito Требуемое значение	Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode Método de ensayo Метод испытания
	<b>Dimensione lati</b> Dimensions-Length and width Dimensions-Longueur et largeur Masse-Länge und Breite Dimensiones-Longitud y ancho Размеры сторон	%	+/- 0,4	+/- 0,6 max	UNI EN ISO 10545-2
	<b>Rettilineità dei lati</b> Side straightness Rectitude des arêtes Geradlinigkeit der Kanten Rectilíneidad de los lados Прямолинейность сторон	%	+/- 0,4	+/- 0,5 max	UNI EN ISO 10545-2
	<b>Ortogonalità degli spigoli</b> Corner squariness Angularité Rechtwinkligkeit der Kanten Ortogonalidad de las esquinas Ортогональность кромок	%	+/- 0,4	+/- 0,6 max	UNI EN ISO 10545-2
	<b>Planarità</b> Flatness Planéité Ebenfächigkeit Planicidad Плоскостность	%	+/- 0,4	+/- 0,5 max	UNI EN ISO 10545-2
	<b>Spessore</b> Thickness Épaisseur Dicke Grosor Толщина	%	+/- 5,0	+/- 5,0 max	UNI EN ISO 10545-2
	<b>Assorbimento d'acqua</b> Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua Водопоглощение	%	< 0,2	≤ 0,5	UNI EN ISO 10545-3
	<b>Sforzo di rottura</b> Breaking strenght Contrainte de rupture Bruchkraft Esfuerzo de rotura Разрушающее усилие	N	> 1600	≥ 1300 se Spess. ≥ 7,5 ≥ 700 se Spess. ≤ 7,5	UNI EN ISO 10545-4
	<b>Modulo di rottura</b> Modulus of rupture Coefficient de rupture Bruchmodul Módulo de rotura Модуль разрыва	N/mm <sup>2</sup>	> 40	≥ 35	UNI EN ISO 10545-4
	<b>Dilatazione termica lineare</b> Coeff. of linear thermal expansion Coeff. d'extension thermique linéaire Linearer Wärmeausdehnungs-Koeffizient Coeficiente de dilatación térmica lineal Линейное тепловое расширение	°MK (-1)	7,0	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbare methode método disponible требуемое значение	UNI EN ISO 10545-8
	<b>Resistenza agli sbalzi termici</b> Thermal shock resistance Résistance aux chocs thermiques Temperaturwechsel Beständigkeit Resistencia a choque térmico Стойкость к перепадам температуры	-	resiste résist widerstandsfähig resiste стойкий	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbare methode método disponible требуемое значение	UNI EN ISO 10545-9
	<b>Resistenza alle macchie</b> Stain resistance Résistance au tâches Flecken Beständigkeit Resistencia a las manchas Стойкость к образованию пятен	-	≥ 3	3 MIN	UNI EN ISO 10545-14
	<b>Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico</b> Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Beständigkeit gegen Chemikalien Resistencia a los productos químicos Стойкость к бытовым химикатам	-	conforme conform conforme gleichmäßig conforme соответствует	MIN GB	UNI EN ISO 10545-13
	<b>Resistenza agli acidi e alle basi a bassa concentrazione</b> Resistant to acids and low concentration bases Résistance aux acides et aux bases à faible concentration Widerstandsfähig gegenüber niedrig konzentrierten Säuren und Laugen Resistencia a los ácidos y las bases de baja concentración Стойкость к низким концентрациям кислот и щелочей	-	MIN GLB	secondo classificazione prodotto according to product classification selon classification produit Gemäß Produktklassifizierung согласно классификации продукции	UNI EN ISO 10545-13
	<b>Resistenza al gelo</b> Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia al hielo Морозостойкость	-	resiste résiste widerstandsfähig resiste стойкий	richiesta request demande anfrage solicitud требуемое значение	UNI EN ISO 10545-12
	<b>Stabilità dei colori</b> Colour stability Stabilité des coloris Lichtechtheit der Färbung Estabilidad de los colores Цветостойкость	-	stabile stable stable stabil estable стойкий	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbare methode método disponible требуемое значение	DIN 51094
	<b>E' a disposizione della gentile clientela la lista dei nostri articoli certificati dall'ente UNI CERTIQUALITY</b> The list of our items certified by "UNI" is available for our customers Pour tous nos clients est disponible la liste de nos produits avec la certification UNI Den Kunden steht eine Aufstellung zur Verfügung der Artikel die mit UNI Zertifikat bescheinigt wurden La lista de nuestros artículos certificados por el Instituto UNI está a disposición de la estimada clientela. Мы можем предоставить в распоряжении наших заказчиков перечень нашей продукции, сертифицированной органом UNI				

LA COSTANTE RICERCA TECNOLOGICA SI RISERVA DI APPORTARE SOLUZIONI MIGLIORATIVE RISPETTO A QUANTO PROPOSTO NEL CATALOGO.

I colori riprodotti nel presente catalogo sono soggetti alle tolleranze previste dalla stampa.

IN VIEW OF CONSTANT TECHNOLOGICAL RESEARCH, WE RESERVE THE RIGHT TO PROVIDE IMPROVED SOLUTIONS COMPARED TO THOSE PROPOSED IN THE CATALOGUE.

Colours showed on this catalogue are subject to tolerances due to printing.

LA RECHERCHE TECHNOLOGIQUE CONSTANTE SE RESERVE D'APPORTER DES AMELIORATIONS PAR RAPPORT AUX SOLUTIONS PROPOSEES DANS LE CATALOGUE.

Les coloris reproduits dans ce catalogue sont sujets aux tolérances prévues pour l'impression.

AUF GRUND DER STÄNDIGEN TECHNOLOGISCHEN FORSCHUNG BEHALTEN WIR UNS VOR, VERBESSERUNGEN AN DEN IM KATALOG ANGEBOTENEN LÖSUNGEN VORZUNEHMEN.

Die in diesem Katalog wiedergegebenen Farben sind den für den Druck vorgesehenen Schwankungen unterworfen.

В СВЯЗИ С ПОСТОЯННЫМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ ФИРМА ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕШЕНИЙ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ В КАТАЛОГЕ.

Цвета, воспроизведенные в настоящем каталоге, имеют предусмотренные для печати допуски.

# boulevard



## SAIME CERAMICHE

Via Abetone Inferiore, 24  
41053 Maranello MO Italy  
LAT: 44.5409960 (44° 32' 27.586")  
LNG: 10.8615504 (10° 51' 41.581")  
Tel. +39 0536 869611  
Fax +39 0536 843823  
+39 0536 830313  
+39 0536 832533  
+39 0536 869681

saime@riwal.it

www.saimeceramiche.com



Sede legale e amministrativa:  
NUOVA RIWAL CERAMICHE s.r.l.  
Via Ghiarola Nuova, 101  
41042 Fiorano Modenese MO Italy  
Tel. +39 0536 869411  
Fax +39 0536 837321  
info@riwal.it  
www.riwal.it



“  
Ceramics of Italy”