

ARTWOOD



Ricchetti

ARTWOOD

KITCHEN.....	05
LIVING.....	09
BATHROOM.....	17
COMMERCIAL.....	21

Ricchetti

ARTWOOD

GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
FULL BODY COLOURED FINE PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAMÉ FIN COLORÉ PLEINE MASSE
DÜNNES DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
GRES PORCELÁNICO FINO COLOREADO EN MASA

26.5X180 / 20X120 / 60X60



BONE




DOVEGREY



BEIGE



CHOCOLATEBROWN



BLACKBLUE



MULTIBROWN

NATURALE RETTIFICATO
NATURAL RECTIFIED
NATUREL RECTIFIÉ
NATURAL REKTIFIZIERT
NATURAL RECTIFICADO

GRIP RETTIFICATO
GRIP RECTIFIED
GRIP RECTIFIÉ
GRIP OBERFLÄCHE REKTIFIZIERT
ANTIDESLIZANTE RECTIFICADO



ARTWOOD BONE 26.5X180
WALL INSPIRATION RUST 7,5X25



ARTWOOD BONE 26.5X180
WALL INSPIRATION RUST 7.5X25



ARTWOOD BLACKBLUE 20X120
ARTWOOD BLACKBLUE INLAY 60X60
WALL INSPIRATION CHALK 7,5X25



ARTWOOD MULTIBROWN 26.5X180
WALL INSPIRATION POWDER 7.5X25



ARTWOOD DOVEGRAY INLAY 60X60
WALL INSPIRATION CHALK 7,5X25



ARTWOOD CHOCOLATEBROWN CHEVRON 20X120 A+B
WALL INSPIRATION POWDER 7,5X25



ARTWOOD CHOCOLATEBROWN 26.5X180
ARTWOOD CHOCOLATEBROWN 20X120



ARTWOOD BEIGE 20X120
WALL INSPIRATION CHALK 7,5X25



ARTWOOD BEIGE 20X120
WALL INSPIRATION POWDER 7,5X25



ARTWOOD DOVEGREY 26,5X180
WALL INSPIRATION POWDER 7,5X25

ARTWOOD



BONE



26,5x180 10⁷/₁₆"x70"
0591236 Nat ret



20x120 8"x48"
0591246 Nat ret
0591353 Grip ret



CHEVRON A
20x120 8"x48"
0591247 Nat ret

CHEVRON B
20x120 8"x48"
0591248 Nat ret



INLAY
60x60 24"x24"
0591276 Nat ret



30x30 12"x12"
0591285 Mosaico



DOVEGREY



26,5x180 10⁷/₁₆"x70"
0591238 Nat ret



20x120 8"x48"
0591252 Nat ret
0591355 Grip ret



CHEVRON A
20x120 8"x48"
0591253 Nat ret

CHEVRON B
20x120 8"x48"
0591254 Nat ret



INLAY
60x60 24"x24"
0591278 Nat ret



30x30 12"x12"
0591287 Mosaico

ARTWOOD



BEIGE



26,5x180 10^{7/16}"x70"
0591336 Nat ret



20x120 8"x48"
0591338 Nat ret
0591351 Grip ret



CHEVRON A
20x120 8"x48"
0591340 Nat ret


CHEVRON B
20x120 8"x48"
0591342 Nat ret



INLAY
60x60 24"x24"
0591344 Nat ret



30x30 12"x12"
0591345 Mosaico



CHOCOLATEBROWN



26,5x180 10^{7/16}"x70"
0591240 Nat ret



20x120 8"x48"
0591258 Nat ret



CHEVRON A
20x120 8"x48"
0591259 Nat ret

CHEVRON B
20x120 8"x48"
0591260 Nat ret



INLAY
60x60 24"x24"
0591280 Nat ret



30x30 12"x12"
0591289 Mosaico

ARTWOOD



BLACKBLUE



26,5x180 10^{7/16}"x70"
0591244 Nat ret



20x120 8"x48"
0591270 Nat ret



CHEVRON A
20x120 8"x48"
0591271 Nat ret

CHEVRON B
20x120 8"x48"
0591272 Nat ret



INLAY
60x60 24"x24"
0591284 Nat ret



30x30 12"x12"
0591293 Mosaico



MULTIBROWN



26,5x180 10^{7/16}"x70"
0591311 Nat ret



20x120 8"x48"
0591313 Nat ret
0591357 Grip ret




CHEVRON A
20x120 8"x48"
0591314 Nat ret

CHEVRON B
20x120 8"x48"
0591315 Nat ret




INLAY
60x60 24"x24"
0591319 Nat ret



30x30 12"x12"
0591320 Mosaico


ARTWOOD



pezzi speciali


special trims_piezas spaciales_Formteile_piezas especiales

BATTISCOPIA 7x60 2 3/4"x24"




0591286 Bone
0591288 Dovegrey
0591346 Beige
0591290 Chocolatebrown
0591294 Blackblue
0591321 Multibrown

GRADONE DOPPIA VELA LINEARE NAT 40x120x4x2 16"x48"x1 2/8"x1"




0591295 Bone
0591296 Dovegrey
0591347 Beige
0591297 Chocolatebrown
0591299 Blackblue
0591322 Multibrown

ANG. GRADONE DOPPIA VELA LINEARE DX NAT 40x120x4x2 16"x48"x1 2/8"x1"



0591300 Bone
0591302 Dovegrey
0591348 Beige
0591304 Chocolatebrown
0591308 Blackblue
0591323 Multibrown

ANG. GRADONE DOPPIA VELA LINEARE SX NAT 40x120x4x2 16"x48"x1 2/8"x1"



0591301 Bone
0591303 Dovegrey
0591349 Beige
0591305 Chocolatebrown
0591309 Blackblue
0591324 Multibrown

imballi

packaging_emballages_Verpackungen_embalajes

Formato_Size	Pz. pcs/Box	Mq. sqm/Box	Kg. kgs/Box	Scat. box/Pallet	Mq. sqm/Pallet	Kg. kgs/Pallet
26,5x180	3	1,44	31	36	51,84	1.116
20x120	5	1,20	25,5	27	32,4	688,5
60x60	3	1,08	22	40	43,2	880
30x30 MOSAICO	4	-	-	-	-	-

imballi pezzi speciali

packaging of special trims_emballages pièces spéciales_Verpackungen der Formteile_embalajes de piezas especiales

Formato_Size	Pz. pcs/Box	Mq. sqm/Box	Kg. kgs/Box	Scat. box/Pallet	Mq. sqm/Pallet	Kg. kgs/Pallet
7x60 BATTISCOPIA	14	-	-	-	-	-
40X120X4X2 GRAD. DOPPIA VELA LINEARE NAT	2	-	-	-	-	-
40X120X4X2 GRAD. DOPPIA VELA ANG. DX NAT	1	-	-	-	-	-
40X120X4X2 GRAD. DOPPIA VELA ANG. SX NAT	1	-	-	-	-	-



ARTWOOD DOVEGREY 26,5X180
WALL INSPIRATION POWDER 7,5X25

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECNICAL FEATURES_CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES_TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN_CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA EN 14411 BIA

	Valore prescritto Fixed value Valeur prescrite Vorgeschriebener wert Valor establecido	Valore Medio Mean Values Valeurs Moyennes Mittelwert Valor Medio	Metodo di prova Testing method Méthode d'essai Prüfmethode Método de prueba
Dimensioni lati Dimensions-Lenght and width Länge und Breite Dimensions-Longuer et largeur Dimensiones-Longitud y acho	+/- 0,6 % max	+/- 2,0 mm	
Rettilineità dei lati Side Straightness Kantengeradheit Rectitude des aretes Rectilínedad de los lados	+/- 0,5 % max	+/- 1,5 mm	
Ortogonalità degli spigoli Corner Squareness Rechtwinkligkeit der Kanten Angularité Ortogonalidad de las esquinas	+/- 0,5 % max	+/- 2,0 mm	UNI EN ISO 10545-2
Planarità Flatness Ebanflächigkeit Planéité Plainedad	Curvatura centro +/- 0,5 % Curvatura lati +/- 0,5 % Svergolamento +/- 0,5 %	+/- 2,0 mm +/- 2,0 mm +/- 2,0 mm	
Spessore Thickness Stärke Épaisseur Grosor	+/- 5 % max	+/- 0,5 mm	Conforme Conform Anforderungen erfüllt Conforme Conforme
Assorbimento d'acqua Water absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau Absorción de agua	≤ 0,5 %		UNI EN ISO 10545-3
Sforzo di rottura Breaking strenght Bruchkraft Force de rupture Esfuerzo de rotura	≥ 1300 N se sp ≥ 7,5 mm ≥ 700 N se sp ≥ 7,5 mm		UNI EN ISO 10545-4
Modulo di rottura Modulus of rupture Bruchlast Module de rupture Módulo de rotura	≥ 35 N/mm ²		
Resistenza alle macchie Stain resistant Flacken beständigkeit Resistance au taches Resistencia a las manchas	3		UNI EN ISO 10545-14
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Resistance to chemicals for household use Widerstandfaehigkeit gegen Haushaltschemikalien Resistance aux produits d'usage domestique Resistencia a los productos quimicos de uso doméstico	B MIN		UNI EN ISO 10545-13
Resistenza al gelo Frost resistance Frostbeständigkeit Résistance au gel Resistencia al hielo	Richiesta Request Nach Anforderung Demande Solicitud	Resiste Resists Anforderungen erfüllt Résiste Resiste	UNI EN ISO 10545-12
Dilatazione termica lineare Coeff. of linear thermal expansion linearer Waermehrnungskoeffizient Coeff. d'extension thermique lineaire Coefficiente de dilación térmica lineal	-	7,0° MK (-1)	UNI EN ISO 10545-8
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Widerstandsfaehigkeit gegen Temperaturschwankungen Résistance aux écarts de température Resistencia al choque térmico	Richiesta Request Onfrange Demande Solicitud	Conforme Conform Anforderungen erfüllt Conforme Conforme	UNI EN ISO 10545-9-
Stabilità dei colori Color stability Lichtbeständigkeit der Farben Stabilité des coloris Estabilidad de los colores	Richiesta Request Onfrange Demande Solicitud	Resiste Resists Widerstandsfähig Résiste Resiste	DIN 51094



OGNI ARTICOLO DEL PRESENTE CATALOGO È PRODOTTO IN CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE VIGENTI E ALLE DIRETTIVE CE. PUBBLICAZIONE A CARATTERE INTERNAZIONALE. TUTTI I DATI RIPORTATI NON SONO VINCOLANTI, GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A. SI RISERVA DI MODIFICARE LE CARATTERISTICHE TECNICHE IN QUALSIASI MOMENTO SENZA PREAVVISO E DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI ERRORI O INESATTEZZE. L'ORGANIZZAZIONE GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A. SARÀ LIETA DI FORNIRE ULTERIORI DETTAGLI ED AGGIORNAMENTI SUI NOSTRI PRODOTTI E SERVIZI. DIRITTI RISERVATI. IL DOCUMENTO NON PUÒ ESSER RIPRODOTTO NEL SUO INSIEME O IN PARTE SENZA L'AUTORIZZAZIONE SCRITTA DI GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A.

EACH ITEM IN THIS CATALOGUE IS PRODUCED IN COMPLIANCE WITH THE REGULATIONS IN FORCE AND WITH EU DIRECTIVES. THIS PUBLICATION IS FOR INTERNATIONAL USE. THE INFORMATION CONTAINED IN THE CATALOGUE IS NOT BINDING, AND GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A. RESERVES THE RIGHT TO MODIFY IT AT ANY TIME WITHOUT NOTICE, AND DECLINES ALL LIABILITY FOR ANY ERRORS OR INACCURACIES. THE GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A. ORGANISATION WILL BE PLEASED TO PROVIDE FURTHER DETAILS AND UPDATES ABOUT OUR PRODUCTS AND SERVICES. NOT TO BE REPRODUCED WHOLLY OR IN PART WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A.

CHAQUE ARTICLE DE CE CATALOGUE EST PRODUIT CONFORMÉMENT AUX RÈGLEMENTATIONS EN VIGUEUR ET AUX DIRECTIVES CE. PUBLICATION À CARACTÈRE INTERNATIONAL. LES DONNÉES Y FIGURANT NE SOUMETTENT À AUCUNE CONTRAINTE LE GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A. QUI SE RÉSERVE DE MODIFIER LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES À TOUT MOMENT ET SANS PRÉAVIS ET DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS D'ERREURS OU D'INEXACTITUDES. LE GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A. SERA HEUREUX DE FOURNIR DE PLUS AMPLES DÉTAILS ET DE METTRE À JOURS SES PRODUITS ET SES SERVICES. TOUT DROIT RÉSERVÉ. CE DOCUMENT NE PEUT ÊTRE REPRODUIT, NI DANS SON ENSEMBLE, NI PARTIELLEMENT, SANS EN OBTENIR L'AUTORISATION ÉCRITE DE LA PART DU GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A.

JEDER ARTIKEL IN DIESEM KATALOG WIRD IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN GELTENDEN VORSCHRIFTEN UND EG-RICHTLINIEN HERGESTELLT. INTERNATIONALE VERÖFFENTLICHUNG. ALLE DATEN DIENEN NUR DER ORIENTIERUNG UND SIND NICHT VERBINDLICH, GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A. BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, DIE TECHNISCHEN EIGENSCHAFTEN JEDERZEIT OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG ZU ÄNDERN UND IST NICHT HAFTBAR FÜR EVENTUELLE FEHLER ODER UNGENAUIGKEITEN. DAS UNTERNEHMEN GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A. FREUT SICH, IHNEN WEITERE ERLÄUTERUNGEN UND UPDATES ZU UNSEREN PRODUKTEN UND DIENSTLEISTUNGEN ZUZUSENDEN.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN. DAS DOKUMENT DARF OHNE SCHRIFTLICHE GENEHMIGUNG VON GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A. WEDER GANZ NOCH TEILWEISE REPRODUZIERT WERDEN.

SE HA FABRICADO CADA PRODUCTO DEL PRESENTE CATÁLOGO DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS VIGENTES Y CON LAS DIRECTIVAS CE. PUBLICACIÓN DE CARÁCTER INTERNACIONAL. TODOS LOS DATOS INDICADOS NO SON VINCULANTES, POR LO QUE GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EN CUALQUIER MOMENTO SIN PREVIO AVISO Y DECLINA CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR EVENTUALES ERRORES O INEXACTITUDES. SERÁ UN GRAN PLACER PARA GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A. PROPORCIONARLE DETALLES ADICIONALES Y ACTUALIZACIONES SOBRE NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS. DERECHOS RESERVADOS. EL DOCUMENTO NO PUEDE REPRODUCIRSE NI TOTAL NI PARCIALMENTE SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DE GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A.

FINITURA LUX: COME NEL CASO DI PIETRE E MARMI LEVIGATI, LA SPORADICA PRESENZA DI PICCOLE DISUNIFORMITÀ O DI PUNTINI NELLA SUPERFICIE È ASSOLUTAMENTE DA INTENDERSI COME UNA CARATTERISTICA DEL MATERIALE CHE NE TESTIMONIA L'AUTENTICITÀ. LA SUPERFICIE È SENSIBILE AD ELEMENTI ABRASIVI E CONSIGLIAMO DI UTILIZZARLA IN PAVIMENTI NON A DIRETTO CONTATTO CON AREE ESTERNE E IN AREE NON PARTICOLARMENTE SOLLECITATE.

LUX FINISH: AS WITH POLISHED STONE AND MARBLE, THE OCCASIONAL PRESENCE OF A SLIGHTLY UNEVEN FINISH OR OF SPOTS ON THE SURFACE SHOULD BE EXPECTED AND CONSIDERED A FEATURE OF THE MATERIAL, WHICH CONFIRMS ITS GENUINE NATURE. AS THE SURFACE IS AT RISK OF ABRASION, WE RECOMMEND ITS USE ON FLOORS WHICH ARE NOT IN DIRECT CONTACT WITH OUTDOORS AREAS AND WHICH ARE NOT EXPOSED TO PARTICULAR STRESS.

FINITION LUX : COMME POUR LES PIERRES ET LES MARBRES POLIS, LA PRÉSENCE SPORADIQUE DE PETITS DÉTAILS NON UNIFORMES OU DE PETITS POINTS À LA SURFACE REPRÉSENTENT UNE VÉRITABLE CARACTÉRISTIQUE DU MATÉRIAU QUI EN ATTESTE L'AUTHENTICITÉ. LA SURFACE EST SENSIBLE AUX ÉLÉMENTS ABRASIFS ET NOUS CONSEILLONS DE L'UTILISER SUR DES SOLS QUI NE SONT PAS AU CONTACT DIRECT AVEC L'EXTÉRIEUR ET DANS DES SECTEURS MODÉRÉMENT SOLLICITÉS.

AUSFÜHRUNG LUX: WIE BEI GESCHLIFFENEM STEIN UND MARMOR, IST DAS VEREINZELTE AUFTRETEN KLEINER UNGLEICHFÖRMIGKEITEN ODER PUNKTEN AUF DER OBERFLÄCHE VOLLKOMMEN ALS EINE EIGENSCHAFT DES MATERIALS ANZUSEHEN, DIE SEINE ECHTHEIT BELEGT. DIE OBERFLÄCHE IST GEGENÜBER ABRIEB EMPFINDLICH UND WIR EMPFEHLEN DESHALB, SIE NICHT IN DIREKTEM KONTAKT MIT AUSSENBEREICHEN UND IN NICHT BESONDERS STARK BELASTETEN BEREICHEN ZU VERWENDEN.

ACABADO LUX: TAL COMO EN LOS CASOS DE PIEDRAS Y MÁRMOLES PULIDOS, LA ESPORÁDICA PRESENCIA DE PEQUEÑAS IRREGULARIDADES O DE PEQUEÑOS PUNTOS EN LA SUPERFICIE DEBE ENTENDERSE ABSOLUTAMENTE COMO UNA CARACTERÍSTICA DEL MATERIAL Y DE SU AUTENTICIDAD. LA SUPERFICIE ES SENSIBLE A ELEMENTOS ABRASIVOS, POR LO QUE ACONSEJAMOS UTILIZAR ESTE MATERIAL EN PAVIMENTOS QUE NO ESTÉN EN CONTACTO DIRECTO CON ZONAS EXTERNAS Y EN ÁREAS NO PARTICULARMENTE EXPUESTAS A TRÁNSITO INTENSO.

Ricchetti

GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A.
STRADA STATALE 118
42013 - SANT'ANTONINO
DI CASALGRANDE (RE) - ITALY
T. 0536 992511-F. 0536 993757
INFORIC@RICCHETTI.IT
WWW.RICCHETTI.IT