



ceramiche
campogalliano®

I MARMI 2.0 I

2.0 I MARMI 2.0 I MARMI 2.0 I





LASA COVELANO - 30x60 cm (12"x24") Rett.



MACCHIA VECCHIA - 30x60 cm (12"x24") , HEXAGON - 29,3X29,4 cm (11½" x 11½") Lev.









CHEVRON MACCHIA VECCHIA - 28,9x32 cm (11 $\frac{1}{3}$ "x12 $\frac{2}{3}$ ") Lev.



MOSAICO MIX DIAGONAL 5X5 - 24X38 cm (9 $\frac{1}{2}$ "x15") Lev.

MACCHIA VECCHIA




60X120 cm (24"x48")
Rett./Lev.



60X60 cm (24"x24")
Rett./Lev.



30X60 cm (12"x24")
Rett./Lev.



30X30 cm (12"x12")
Rett./Lev.



7,5X30 cm (3"x12")
Rett./Lev.



Battiscopa
7x60 cm (2 3/4"x24") Rett./Lev.
7x120 cm (2 3/4"x48") Rett./Lev.

FORMATI SIZES

I MARMI 2.0



Mosaico
5x5 cm (2"x2")
30x30 cm (12"x12")



Hexagon
29,3x29,4 cm
(11 1/2"x11 1/2")



Chevron
28,9x32 cm
(11 1/3"x12 2/3")



Basketweave XXL
30x30 cm
(12"x12")



Mosaico 5x5 Mix Diagonal
24x38 cm
(9 1/2"x15")

MOSAICI MOSAICS

LASA COVELANO




60X120 cm (24"x48")
Rett./Lev.



60X60 cm (24"x24")
Rett./Lev.



30X60 cm (12"x24")
Rett./Lev.



30X30 cm (12"x12")
Rett./Lev.



7,5X30 cm (3"x12")
Rett./Lev.



Battiscopa
7x60 cm (2 3/4"x24") Rett./Lev.
7x120 cm (2 3/4"x48") Rett./Lev.



Mosaico
5x5 cm (2"x2")
30x30 cm (12"x12")



Hexagon
29,3x29,4 cm
(11 1/2"x11 1/2")



Chevron
28,9x32 cm
(11 1/3"x12 2/3")




Basketweave XXL
30x30 cm
(12"x12")




Mosaico 5x5 Mix Diagonal
24x38 cm
(9 1/2"x15")

VAGLI




60X120 cm (24"x48")
Rett./Lev.



60X60 cm (24"x24")
Rett./Lev.



30X60 cm (12"x24")
Rett./Lev.



30X30 cm (12"x12")
Rett./Lev.




7,5X30 cm (3"x12")
Rett./Lev.



Battiscopa
7x60 cm (2 3/4"x24") Rett./Lev.
7x120 cm (2 3/4"x48") Rett./Lev.



Mosaico
5x5 cm (2"x2")
30x30 cm (12"x12")



Hexagon
29,3x29,4 cm
(11 1/2"x11 1/2")



Chevron
28,9x32 cm
(11 1/3"x12 2/3")




Basketweave XXL
30x30 cm
(12"x12")



Mosaico 5x5 Mix Diagonal
24x38 cm
(9 1/2"x15")

Caratteristiche Tecniche • Technical Features • Technische Eigenschaften*
 Gres porcellanato smaltato impasto colorato - Glazed colored body porcelain stoneware - Glasieretes Durchgefärbtes Feinsteinzeug

	NORME TEST N°	DESCRIZIONE DESCRIPTION	VALORE A NORMA REQUIRED STANDARD	VALORE - MATT RESULTS - MATT	VALORE - LEV RESULTS - LEV
	ISO 10545/3	ASSORBIMENTO D'ACQUA - WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU - WASSERAUFNAHME	≤ 0,5%	CONFORME CONFORMS	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/4	RESISTENZA ALLA FLESSIONE - BENDING STRENGTH RESISTANCE A LA FLEXION - BIEGESTÄRKE	R ≥ 35 N/mm ²	CONFORME CONFORMS	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/8	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFF. BETWEEN 20°C - 100°C COEFF. DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE ENTRE 20°C ET 100°C WÄRMEAUSENDENUNG ZWISCHEN 20°C UND 100°C	< 9x10 ⁻⁶	9x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	9x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	ISO 10545/9	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI - RESISTANCE TO THERMAL SHOCK RESISTANCE AUX CHOC'S THERMIQUES TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT		RESISTE - RESISTANT RESISTE - BESTÄNDIG	RESISTE - RESISTANT RESISTE - BESTÄNDIG
	ISO 10545/11	RESISTENZA AL CAVILLO - CRAZING RESISTANCE RESISTANCE AU TRASSAILLAGE - HAARRISSFESTIGKEIT		RESISTE - RESISTANT RESISTE - BESTÄNDIG	RESISTE - RESISTANT RESISTE - BESTÄNDIG
	ISO 10545/14	RESISTENZA ALLE MACCHIE - STAIN RESISTANCE RESISTANCE AUX TACHES - FLECKENFESTIGKEIT	min. Classe 3	CONFORME CONFORMS	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/13	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO - CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE A L'ATTACQUE CHIMIQUE - FÄHIG GEGEN SAUREN UND LAUGEN	min. 8	CONFORME CONFORMS	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/2	LUNGHEZZA E LARGHEZZA - LENGTH AND WIDTH LONGUEUR ET LARGEUR - LÄNGE UND BREITE	± 0,5%	CONFORME CONFORMS	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/2	SPESORE - THICKNESS ÉPAISSEUR - STÄRKE	± 5%	CONFORME CONFORMS	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/2	ORTOGONALITÀ - WEDGING ORTHOGONALITÉ - RECHTWINKLICHKEIT	± 0,6%	CONFORME CONFORMS	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/2	PLANARITÀ - WARPAGE PLANÉITÉ - EBENFLÄCHIGKEIT	± 0,5%	CONFORME CONFORMS	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/12	RESISTENZA AL GELO - FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL - FROSTBESTÄNDIGKEIT		RESISTE - RESISTANT RESISTE - BESTÄNDIG	RESISTE - RESISTANT RESISTE - BESTÄNDIG
	ISO 10545/7	RESISTENZA ALL'ABRAZIONE PROFONDA - DEEP ABRASION RESISTANCE RESISTANCE A L'ABRASION PROFONDE - TIEFENWECHSLEISSBESTÄNDIGKEIT	< 175 mm ³	CONFORME CONFORMS	
	BOT 3000 WET DCOF DIN 51130 R	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE - RESISTANCE AU GLISSEMENT BESTIMMUNG DER RUTSCHEMME EIGENSCHAFT water, oil, grease, etc. create slippery conditions. floor applications with exposure to these conditions require extra caution in product selection.	≥ 0,42	Tile 1: 0,54 Tile 2: 0,55 Tile 3: 0,54 R10	



SOLUZIONI DI POSA
 cm 30x60 - 12"x24"
 cm 60x120 - 24"x48"

Per una corretta realizzazione si consiglia di posare i formati lunghezza 60 cm e 120 cm, sfalsati a correre al massimo 20 cm o posa pari.

INSTALLATION INFORMATION
 cm 30x60 - 12"x24"
 cm 60x120 - 24"x48"

For 60 cm (24") and 120 cm (48") long tiles, staggering should not exceed 20cm (8").

VERLEGEBEISPIELE
 cm 30x60 - 12"x24"
 cm 60x120 - 24"x48"

Für einen korrekten und einwandfreien Belag, die Formaten mit 60 cm und 120 cm Länge sollten bei der Verlegung maximal 20 cm versetzt sein.

Noi consigliamo fortemente l'uso di un sistema di posa con distanziatori autolivellanti.

Wir empfehlen dringend die Verwendung von einem Befestigungssystem mit leveling system.

We strongly recommend using a tile edge leveling system during installation.

Il est vivement recommandé l'utilisation d'un système de pose avec des croisillons autonivelés.

SHADE VARIATION

V2 SLIGHT/MODERATE
 Product with slight to moderate variation

*These test results may change from lot to lot

IMBALLI PACKAGING		UNITÀ DI MISURA UNIT OF MEASUREMENT						
I Marmi 2.0 Rett/Lev	60x120 (24"x48")	M ²	2	31,67	1,434	30	43,02	950,10
I Marmi 2.0 Rett/Lev	60x60 (24"x24")	M ²	3	23,00	1,08	40	43,20	920,00
I Marmi 2.0 Rett/Lev	30x60 (12"x24")	M ²	6	22,91	1,08	48	51,84	1099,68
I Marmi 2.0 Rett/Lev	30x30 (12"x12")	M ²	11	22,45	0,99	48	47,52	1077,60
I Marmi 2.0 Rett/Lev	7,5x30 (3"x12")	M ²	17	7,91	0,38	84	31,92	664,44
I Marmi 2.0 Mos 5x5 (2"x2")	30x30 (12"x12")	FOGLIO/SHEET	8	16,14	-	42	-	677,68
I Marmi 2.0 Hexagon	29,3x29,4 (11 1/2"x11 1/2")	FOGLIO/SHEET	8	14,50	-	42	-	609,00
I Marmi 2.0 5X5 Mix Diagonal	24x38 (9 1/2"x15")	FOGLIO/SHEET	3	13,45	-	30	-	403,5
I Marmi 2.0 Chevron	28,9x32 (11 1/8"x12 2/8")	FOGLIO/SHEET	8	16,00	-	42	-	672,00
I Marmi 2.0 Basketweave XXL	30x30 (12"x12")	FOGLIO/SHEET	8	16,14	-	42	-	677,88
I Marmi 2.0 Battiscopa Rett/Lev	7x120 (3"x48")	PZ	6	13,00	-	40	-	520,00
I Marmi 2.0 Battiscopa Rett/Lev	7x60 (3"x24")	PZ	15	14,00	-	40	-	560,00

ceramiche campogalliano®

info@ceramichecampogalliano.it
 www.ceramichecampogalliano.it
 tel +39 0536 832393 - fax +39 0536 913591

a brand of **erde 1999®**
 ITALIAN CERAMICS

Verde 1999 srl - Via Ghiarola Nuova, 158
 41042 Fiorano Modenese, MO Italy
 tel +39 0536 832393 - fax +39 0536 913591
 www.verde1999.com - info@verde1999.com

Ceramics of Italy

made in Italy 100%